



ਸੇਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ



ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C)

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਲਾਗ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸੋਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਛੂਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਫਲੂਅਡ) ਰਾਹੀਂ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਡਰੱਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ, ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ (ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦ ਖਟੋਲੇ ਖੁਣਨ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ
- ਉੱਸਤਰੇ (ਬਲੇਡ), ਕੈਂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਸ਼
- ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਣ ਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰਾਅ, ਚਿਮਚੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ
- 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (5%-10%) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ (ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ) ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਥਕੇਵੇਂ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਯਾਰਕਾਨ (ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਟਿਆਈ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ) ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਲਾਮਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਦੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਸਿਸ (cirrhosis) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪੋਸ਼ਟਕ ਅੰਸ਼ਾਂ, ਵਿਟਮਨਾਂ, ਮਿਨਰਲਾਂ (ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਅਤੇ ਰਸਾਇਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਲਈ (ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ, ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ) ਜਿਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸੇਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸੇਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਸੇਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ
- ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਾਂ, ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
- ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਅ ਕੇ
- ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (A ਅਤੇ B) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ। ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟਾਂ, ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ (ਬਿਆਪਸੀ, ਭਾਵ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ) ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। (ਡਾਕਟਰ) ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਾਂ, ਇੰਟਰਫੈਰੋਨ-ਐਲਫਾ (Interferon-alpha) ਅਤੇ ਰਿਬਾਵੀਰਿਨ (ribavirin) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:

- ਖੂਨ, ਅੰਗ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਸਤਰਾ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਜ਼ੇ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਹੈ।
- ਕਾਨਡਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਕਰੋ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਅਤੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ (HIV) ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ (Hepatitis C) ਅਤੇ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ (HIV) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਏਡ (AIDS) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ (cirrhosis) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ (HIV) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ (HIV) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਰੱਗਾਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਹੈਪਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ (HCV) ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਗ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਠੀਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।





ਖ਼ਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ (HIV) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ/ਏਡਜ਼ (HIV/AIDS) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਐਡਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ (Canadian AIDS Treatment Information Exchange) (CATIE) ਅਤੇ ਅਲਾਇਐੱਸ ਫ਼ਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਡਜ਼ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ASAAP) ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਈ ਈ (CATIE) ਜਾਂ ਏ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ (ASAAP) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।

ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਈ ਈ (CATIE) ਜਾਂ ਏ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ (ASAAP) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਈ ਈ (CATIE) ਨਾਂ ਹੀ ਏ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ (ASAAP) ਨਾਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਈ ਈ (CATIE) ਜਾਂ ਏ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ (ASAAP) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਈ ਈ (CATIE) ਜਾਂ ਏ ਐੱਸ ਏ ਏ ਪੀ (ASAAP) ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Copyright: This Fact Sheet is made available through a collaboration between Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP), Asian Community AIDS Services (ACAS) and the Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE). Original content developed by ACAS, 2001. Translation into Punjabi and Tamil by ASAAP, 2006. This information is also available in Chinese, Tagalog and Vietnamese www.acas.org

Funding has been provided by the Public Health Agency of Canada

Supported by an unrestricted educational grant from GlaxoSmithKline in partnership with Shire BioChem